安全体验展厅多媒体互动设备报价单

联系人：李经理 13395606416　　*报价中的“单价”、“总价”单位均为人民币“元”　　西安百龙之智光影科技有限公司

模拟灭火体验系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
1	模拟灭火	软件	灭火体验	软件包含四大模块：灭火实训、视频学习、知识问答、灭火考核。灭火实训：包含 8 大场景，32 个细分场景，包含办公室、商场、工厂、车辆、工地、公共场所、家庭、学校等场景灭火模拟教学。视频学习：10 个消防知识教学视频（火灾分类、灭火方法、干粉、泡沫、二氧化碳、清水各种灭火器的使用方法，吸入干粉怎么办、酒精着火扑灭方法、野外灭火注意事项）　知识问答：近百道消防题库，用户可自主编辑题库，单次从中随时抽取 10 个题目进行答题。模拟考核：从所有场景中随机抽取 5 个场景进行考核，最后得分统计。	1	12900	12900	
		硬件	改装灭火器	含干粉、二氧化碳、水基、泡沫灭火器，带震动反馈，内置充电电池，容量 370mAh，无线连接	4			
			显示屏幕	43 寸液晶电视 220V 74W	1			
			电脑主机	I5\2 代 8G\固态 128G 工控电脑主机 功率 60w 12V/5A	1			
			灭火钣金台	钣金操作放置台，含←、→、返回、确定四按钮，尺寸：80*70*45CM	1			

模拟灭火体验系统（水枪沙桶版）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
2	模拟灭火（消防水枪和消防沙桶桶版）	软件	灭火体验	软件包含四大模块：灭火实训、视频学习、知识问答、灭火考核。灭火实训：包含 8 大场景，32 个细分场景，包含办公室、商场、工厂、车辆、工地、公共场所、家庭、学校等场景灭火模拟教学。视频学习：10 个消防知识教学视频（火灾分类、灭火方法、干粉、泡沫、二氧化碳、清水各种灭火器的使用方法，吸入干粉怎么办、酒精着火扑灭方法、野外灭火注意事项）　知识问答：近百道消防题库，用户可自主编辑题库，单次从中随时抽取 10 个题目进行答题。模拟考核：从所有场景中随机抽取 5 个场景进行考核，最后得分统计。	1	13600	13600	
		硬件	改装灭火器	含干粉、二氧化碳、水基、泡沫灭火器，带震动反馈，内置充电电池，容量 370mAh，无线连接	4			
			显示屏幕	43 寸液晶电视 220V 74W				
			电脑主机	I5\2 代 8G\固态 128G 工控电脑主机 功率 60w 12V/5A	1			
			灭火钣金台	钣金操作放置台，含←、→、返回、确定四按钮，尺寸：125*70*45CM	1			

模拟报警（四合一触屏版壁挂式）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
3	四合一模拟报警（壁挂式）	软件	报警互动体验软件	报警模块：模拟 110/119/120/122 四种报警情景，每个情景中随机出现情况，进行人机交互报警对话。 语音视频播控学习：含 110/119，120 如何拨打，最美消防员，报警电话收费吗，120 接警员是医生吗等 7 个视频教学 4,对话可根据用户设置； 5,模拟报警过程中超时，或者未按照正确报警话语报警失败； 6 报警成功有出警视屏。	1	12000	12000	
		硬件	显示控制系统	32 寸壁挂造型一体机（I5 3 代 4G 内存+128G 固态）	1			
			电子改装电话机	红色钣金烤漆电话	1			

西安百龙之智光影科技
13389281029

模拟报警（四合一钣金台）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
4	四合一模拟报警（壁挂式）	软件	报警互动体验软件	报警模块：模拟 110/119/120/122 四种报警情景，每个情景中随机出现情况，进行人机交互报警对话。 语音视频播控学习：含 110/119，120 如何拨打，最美消防员，报警电话收费吗，120 接警员是医生吗等 7 个视频教学 4,对话可根据用户设置； 5,模拟报警过程中超时，或者未按照正确报警话语报警失败； 6 报警成功有出警视屏。	1	12600	12600	
		硬件	21.5 寸触控一体机（嵌入式）	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			电子改装电话机	红色钣金烤漆电话	1			
			报警钣金台	尺寸：60*45*165cm	1			

知识抢答系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
5	知识抢答系统（2 组，可增加）	软件	知识抢答软件	1、题库：六大题库：消防安全、党政建设、垃圾分类、建筑工地、交通安全、公共卫生。 2、题库类型和背景图可以自行编辑更换。 3、题库内容可以自行编辑，包括增删、修改 4、可以设置答题的数量以及组员的组数。 5、题目从题库内容随机抽取 6、默认 2 组抢答台 7、无线抢答台按键互动。	1	15700	15700	
		硬件	显示屏幕	43 寸液晶电视 220V 74W	1			
			电脑主机	I5\2 代 8G\固态 128G 工控电脑主机功率 60w 12V/5A	1			
			无线充电式抢答器	无线充电式抢答器	2			
			钣金喷塑抢答台	尺寸：54*35*96cm	2			

标识识别系统（灯箱版）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
6	标志识别系统（建筑安全/消防安全/交通标志）	软件	标志互动软件	建筑安全/消防安全/交通标志等识别三种选择其一，标志认知软件为认知标识的基础软件，采用反向控制技术，触摸一体机上的陌生的消防标志，对应墙上消防标志闪烁指示，同时一体机上出现标志详细解读。同时具有考核功能，对所有标志进行抽查考核。	1	14800	14800	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代 + 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			标志灯箱	30 个消防灯箱，定制亚克力灯箱 30 个（15*15cm），表面亚克力（厚度 5mm），UV 图案喷绘处理，pvc 底座（厚度 8mm），内置 led 灯光。	30			

标识识别系统（带背板）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
7	标志识别系统（建筑安全/消防安全/交通标志）	软件	标志互动软件	建筑安全/消防安全/交通标志等识别三种选择其一，标志认知软件为认知标识的基础软件，采用反向控制技术，触摸一体机上的陌生的消防标志，对应墙上消防标志闪烁指示，同时一体机上出现标志详细解读。同时具有考核功能，对所有标志进行抽查考核。	1	16000	16000	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代 + 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			标志灯箱	30 个消防灯箱，定制亚克力灯箱 30 个（15*15cm），表面亚克力（厚度 5mm），UV 图案喷绘处理，pvc 底座（厚度 8mm），内置 led 灯光。	30			
			钣金背板	钣金背板标配尺寸（1.5*1.3 米）尺寸可以定制	1			

西安百龙之智光影科技
13389281029

标识识别系统（触摸一体机版）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
8	标志识别系统（触屏版建筑安全/消防安全/交通标志）	软件	交通标志识别软件	1、交通安全标志识别默认 30 个标志 。 2、具备考核功能，从所有标志中随机抽取标志进行考核。	1	9500	9500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

心肺复苏急救体验系统（电视版）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
9	心肺复苏模拟	软件	急救体验系统（含高级模拟人）+软件	软件包含 模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR 操作动画显示。全身心肺复苏假人（心肺复苏按压和吹气双功能）	1	11600	11600	
		硬件	显示屏幕	55 寸小米液晶电视	1			
			钣金展示台	急救体验钣金台（160*70*45cm） 可选配	1			

机械伤害模拟体验

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
10	机械伤害模拟体验	软件	机械伤害软件	软件包含 伤害简介、齿轮伤害控制按钮、挤压伤害控制按钮、伤害预防 4 个模块，通过软件控制设备实现模拟齿轮卷入伤害和升缩杆挤压伤害体验,视频详解机械伤害的危害	1	13000	13000	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			挤压伤害设备	配件：硅胶假手道具 ； 电机电压、升缩杆行程：12V、150mm 推杆力量：300N	1			
			齿轮伤害设备	配件：硅胶假手指道具 ；电机电压：220V 电机转速：	1			
			机械伤害钣金台	材质：钣金喷塑白色 钣金柜子尺寸： 50*17*140cm	1			

模拟触电体验(款式 1)

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
11	模拟触电体验	软件	触电体验系统	自动及手动控制电流体验级别，体验时相应的电流穿过身体达到电流体感触觉，伴随着灯带的闪烁。还有神奇的静电球感应。	1	13500	13500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
				材质：钣金白色喷塑；灯带：高亮 12V 红色灯带 触电体验球：不锈钢 ；静电球：220V、11W、卤钨灯；包含 4 个控制按钮 开关、模式、强度、停止控制按钮 尺寸：80*40*100cm	1			

西安百龙之智光影科技
13389281029

模拟触电体验(款式 2)

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
12	智能触电模拟体验	软件	触电体验系统	自动及手动控制电流体验级别，体验时相应的电流穿过身体达到电流体感触觉，伴随着灯带的闪烁。还有神奇的静电球感应。	1	13200	13200	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			钣金喷塑台	材质：钣金白色喷塑；尺寸：60*50*90cm	1			

智慧劳保用品展示（劳保可视化）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
13	智慧劳保用品展示（劳保可视化）	软件	劳保可视化软件	立式触摸屏一体机+劳保用品展示系统综合知识学习两大模式，本软件结合 11 个不同工种：木工，瓦工，电工等通过触屏的方式体验正确的着装穿戴规范，树立正确的安全标准着装要求，操作简单，适合各种不同的建筑施工项目，并写包含知识考核，用品介绍，安全学习模块。	1	14800	14800	
		硬件	50 寸 立式触摸一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			模拟假人（选配）	1.9 米模特假人+劳保服	1			

智能安全帽撞击体验

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
14	智能安全帽撞击体验	软件	安全帽体验系统	1、手动、智能模式切换，可连续多人体验不间断体验； 2、人机界面互动软件操作，体验过程软件同步 3D 动画演示，集成相关体验模式 、安全知识考核、 视频学习播放、3D 剧情模式等。3、计算机触控一体机可适配不同尺寸和配置； 4、 系统支持一人或多人体验，连续不间断体验模式。	1	11500	11500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			安全帽钣金台	整体机柜：直流电源 60w，12v，规格 500*600*2410mm；材质：整体钣金，表面烤漆；2、红外距离传感器：电源 DC5V,检测距离 100mm，感应角度≤10°，精度±1cm。 3、全电动坠落模块机构：电源 AC220V，不锈钢半球；重量：200g；钢丝绳直径 1.5mm；电机转速每分钟 65 转。 4、LED 氛围灯，电源 DC12V，发光散射灯带；	1			

智能安全帽撞击体验

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
15	智能安全鞋撞击体验	软件	安全鞋体验系统	1、手动、智能模式切换，可连续多人体验不间断体验； 2、人机界面互动软件操作，体验过程软件同步 3D 动画演示，集成相关体验模式 、安全知识考核、 视频学习播放、3D 剧情模式等。3、计算机触控一体机可适配不同尺寸和配置； 4、 系统支持一人或多人体验，连续不间断体验模式。	1	11400	11400	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

西安百龙之智光影科技
13389281029

			安全鞋钣金台	整体机柜：直流电源 60w，12v，规格 500*600*1070mm；材质：整体钣金，表面烤漆；2、红外距离传感器：电源 DC5V,检测距离 100mm，感应角度≤10°，精度±1cm。 3、全电动坠落模块机构：电源 AC220V，不锈钢半球；重量：200g；钢丝绳直径 1.5mm；电机转速每分钟 65 转。 4、LED 氛围灯，电源 DC12V，发光散射灯带；	1			

智能安全帽+安全鞋二合一撞击体验

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
16	智能安全帽+安全鞋二合一撞击体验	软件	安全帽+安全鞋二合一体验系统	1、手动、智能模式切换，可连续多人体验不间断体验； 2、人机界面互动软件操作，体验过程软件同步 3D 动画演示，集成相关体验模式 、安全知识考核、 视频学习播放、3D 剧情模式等。3、计算机触控一体机可适配不同尺寸和配置； 4、 系统支持一人或多人体验，连续不间断体验模式。	1	15000	15000	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			安全帽+安全鞋体验钣金台	整体机柜：直流电源 60w，12v，规格 500*600*2410mm；材质：整体钣金，表面烤漆；2、红外距离传感器：电源 DC5V,检测距离 100mm，感应角度≤10°，精度±1cm。 3、全电动坠落模块机构：电源 AC220V，不锈钢半球；重量：200g；钢丝绳直径 1.5mm；电机转速每分钟 65 转。 4、LED 氛围灯，电源 DC12V，发光散射灯带；	1			

模拟电瓶车起火

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
17	模拟电瓶车起火	软件	模拟电瓶车起火软件	1、模拟电瓶车充电着火实验； 2、真实模拟电瓶车真实电池着火烟雾，模拟着火； 3、视频讲解电瓶车充电注意事项以及保养事项； 4、十起典型电频车火灾案例警示录案例	1	21000	21000	
		硬件	改装电瓶车	电瓶车尺寸（174*70*110cm）	1			
			模拟火发生器	改装电瓶车各种配件	1			
			控制器		1			
			烟雾发生器		1			
			32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

模拟厨房灭火

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
18	模拟厨房灭火	软件	控制软件	1、模拟油锅起火，烧水壶煤气泄漏 。 2、锅盖灭火，灭火毯，灭火器灭火等多种灭火方式 。 3、油锅着火处理教学演练。 4、燃气泄漏处理教学演练。	1	15000	15000	
		硬件	改装气灶，水壶，锅控	/	1			
			改装电子灭火器，灭火毯	/	1			
			厨房橱柜（选配）	/	1			
			32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

楼宇消防联动演示系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
19	楼宇消防联动演示系统	硬件	消防联动型控制主机	消防主机： 1.电源：交流电源，额定工作电压～220V（187V～242V），备用电源：12V7.0AH 2 节； 2.使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度：≤95%，不凝露； 3.容量：壁挂机，回路数：1 个；每回路的部件数:32 点； 4.显示器：LCD 液晶屏； 5.外形尺寸(长×宽×高)：330.0mm×130.0mm×400.0mm。	1	14000	14000	

西安百龙之智光影科技
13389281029

			联动模块	消防主机，点型光电感烟火灾探测器，手动报警按钮，烟火灾声光警报器，隔离器，机械式警铃，隔离模块，输入输出模块	1			
			指示灯					
			定制背景挂板	选配	1			

火灾烟雾逃生安全体验系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
20	烟雾逃生安全体验系统	软件	红色旋转报警灯	红色旋转报警灯,带蜂鸣报警声，警报声音 100 分贝，12V 供电。	1	18000	18000	
		硬件	1000W 恒温型烟雾机	需要插电预热 5 分钟左右，预热之后可持续喷 30-60 秒左右的烟，停顿 1 分钟左右再喷，烟含 1 瓶烟雾油，正常使用累积时长 2 小时，遥控控制，尺寸大小：230mm*110mm*115mm	1			
			大火焰盆	长宽高：50*25*35cm,火焰高度达 1.7 米	1			
			限高感应红外探测器	适用于宽度 2 米的通道，在限定的高度线上可以每隔 0.5 米至 1 米安装一个，柱体，开孔直径 18mm,安装时用自带的两个螺环固定夹住在板材上，或者预放深的 86 底盒，在白面板上开 18mm 圆孔进行安装，射线对面方向贴反光板，组成一道看不见的红外触发线，当体验者通过时高于警示限高线（一般为 1.1 米）被红外线探测后， 反馈信号给控制器。限高感应红外探测器默认发货为 10 个，实际安装数量按现场需求调整。	1			
			语音提示器	当体验者通过通道时高于警示限高线（一般为 1.1 米）后，提示“请使用正确姿势逃生”	1			
			控制盒	集成限高探头信号接收端、警报灯触发探测器接收端、触发信号灯装置输出端、触发语音提示器输出端等。	1			

电子消防器材展示

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
21	电子消防器材展示	软件	消防器材展示软件	利用计算机软件、触摸一体机、共同组建完成，客户点击软件对应的消防器材，立即展示播放对应消防装备介绍。支持 20 个物品介绍。适用于消防展厅介绍常见消防装备使用。20 种消防装备器材：火灾声光报警器、干粉灭火器、消防喷淋头、烟感火灾探测器、、消防警铃、手动火灾报警按钮、感温火灾探测器、消防扳手、消防电话分机、消防水带、消防接头、消防应急照明灯等等	1	11500	11500	
		硬件	消防器材设备*20	干粉灭火器、消防喷淋头、烟感火灾探测器、、消防警铃、手动火灾报警按钮、感温火灾探测器、消防扳手、消防电话分机、消防水带、消防接头、消防应急照明灯等等	1			
			32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

交通/消防等案例展示系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
22	交通/消防案例展示系统	软件	交通案列/消防火灾案例展示系统	1、系统包含各种交通案列/消防火灾案例展示视频 2、操作步骤：用户点开对应需要查看的火灾视频分类界面，即可观看火灾案例视频。	1	8800	8800	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

交通/消防等案例展示系统（电视版）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
23	交通/消防案例展示系统	软件	交通案列/消防火灾案例展示系统	1、系统包含各种交通案列/消防火灾案例展示视频 2、操作步骤：用户点开对应需要查看的火灾视频分类界面，即可观看火灾案例视频。	1	8200	8200	

西安百龙之智光影科技
13389281029

		硬件	50 寸品牌电视机	创维酷开/小米等品牌	1			

安全用电模拟体验

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
24	**安全用电模拟体验**	硬件	模拟用电设备	常用电器开关和配件	1	21000	21000	
			模拟触电仪+软件	触电时电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断，危险性厉害。其中电流的流经从左手到右脚的路径是危险的。一般环境条件下允许持续接触的"安全特低电压"是 36V。 伤害程度与电流种类的关系:电流频率在 40Hz ~ 60Hz 对人体的伤害厉害。所以经过触电体验仪体验触电时的不自然的恐怖感觉，一定要安全用电	1			
			32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			常用电器辅材	/	1			

火灾成因试验台（新款）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
25	**火灾成因试验台**	硬件	电气绝缘性能实验台	1、专用测试显示灯、测量仪表电压电流表、电工级绝缘线路测量板等电器设备及绝缘性能 破坏而引起的火灾演示箱 。 2、电热器、测量仪表电压电流表、工业级温度测量仪、数字温度测试仪等专用电器及电热器使 用不当引发火灾演示箱。 3、吸烟模拟器、测量仪表电压电流表、工业级温度测量仪、数字温度测试仪等专用电器及吸烟 头处理不当引发火灾演示箱。 4、大功率电炉子、测量仪表电压电流表、可调节大电流焊机等专用电器及电线过载短路引发火 灾演示箱	1	21000	21000	
			电烤炉使用不当引发火灾实验台		1			
			烟头处理不当火灾成因实验台		1			
			电气线路过载燃烧短路实验台		1			

安全隐患排查系统（家庭场景）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
26	**安全隐患排查系统（公共）**	软件	公共安全隐患排查系统（家庭等）	1、生活，公共区火灾隐患查找（卧室，厨房，宾馆，办公室，宿舍，加油站，商场等）。 2、每个场景设置相应的隐含点，用户在在规定的时间找出，找不出或者找不全任务失败。 3、用户登录，用户排名，记录登录时间 。 4、视屏知识学习（生活火灾防范，电器火灾，电动车火灾防范，灶台火灾防范，燃气火灾防范，吸烟火灾防范，火灾避免毒烟侵袭，消防逃生常识，消防英雄，最美消防员，如何拨打 119，消防出警）。	1	9500	9500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

安全隐患排查系统（工地场景）

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
27	**安全隐患排查系统（工地）**	软件	工地隐患排查系统	1、用户登录，可以记录用户名，登录时间 。 2、八大工种（16 个工地场景），对工地不规范隐患点进行查找，超时失败。 3、视屏播控知识学习：工地入场安全须知，施工人员的一般行为规范，防护用品的佩戴，搬运堆放物品须知，建筑扬尘处理须知，生活区安全须知。 4、用户查找得分排名	1	9500	9500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

西安百龙之智光影科技
13389281029

钢丝绳体验教学系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
28	钢丝绳体验系统	软件	钢丝绳软件软件	1 展示钢丝绳几种常见的错误使用方式和正确的处理方法。 2 使职工充分了解钢丝绳的使用方法及使用钢丝绳时的注意事项和钢丝绳断丝后的正确处理方法。	1	11000	11000	
		硬件	钢丝绳配件	钢丝绳配件：钢丝绳配件和常用吊具	1			
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

禁毒防盗诈骗交通四合一知识教学系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
29	禁毒防盗诈骗交通安全知识学习	软件	电信防诈骗知识软件	1，用户名登录。 2，禁毒防盗诈骗交通知识学习、视频案例讲解（视频用户可替换）。 3，电信防诈骗知识问答考核，题库用户可编辑。	1	9500	9500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

结绳自救学习系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
30	结绳自救学习系统	软件	消防结绳系统软件	1、 30 多种结绳方法学习 。 2、 专业消防员讲解视频 。 3、学习可点播，可暂停，可回放，可快进。 4、消防结绳知识答题，通过答题快速有趣的掌握结绳相关的知识	1	8800	8800	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
			消防绳	消防结绳	1			

交通红绿灯体验系统

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
31	交通红绿灯体验	软件	交通红绿灯体验系统	1，模拟红绿灯体验：红外感应、能模拟真实的交通十字路口场景，需要让体验者亲自体验遵守交通规则与闯红灯。 2，红绿灯知识学习：闯红灯事故合集，红绿灯的前世，电动车闯红灯警，红绿灯现行国标，交通信号灯讲解，红绿灯定义和发展过程，红绿灯分类和规则。 3，红绿灯知识考核答题。 4 系统通过模拟真实的交通信号灯变化及过马路场景，达到对体验者过马路安全体验教育的目的，提高体验者过马路的自我保护意识和安全意识。常用于各种体验馆。	1	15500	15500	
		硬件	改装红绿灯+红外感应器	1.红路灯功率：21W 2.灯箱尺寸：长 1050*宽 380*110mm 厚	1			
			落地支架	高度：2 米 材质：钣金材质	1			
			32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			

模拟高空坠落体验/安全带体验

西安百龙之智光影科技
13389281029

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
32	**安全带体验**	软件	安全带体验软件	本系统模拟高空作业时突然坠落的体验场景，体验者系好安全带站在体验台上，通过软件无线控制体验台的上升与坠落 ，本系统能让体验者感受到高空坠落中系好安全带的重要性，系统通过触摸屏无线操作，感受真实的高空坠落体验，系统包含安全带坠落体验模块，答题模块，视频认知模块。	1	28500	28500	
		硬件	高坠版金台	高 2.8 米 宽 1.1 米 深度 0.9 米	1			
			空压机	功率：1680W	1			
			32 寸触控一体机（落地式）	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
质量样板								
33	**质量样板**	软件	质量样板软件	1、软件包括墙柱梁板钢筋、外墙导墙样板、后浇带独立支撑、梁模板支设、楼梯样板、电气预埋样板、砌筑样板、水井电井样板、屋面样板、干挂幕墙样板、主体结构样板、卸料平台样板 12 个样板模型； 2、★动态三维立体动画，展示每个样板的施工工序，720 度观看每处细节，可放大缩小整体拖动； 3、★样板搭建，体验者根据工序对每种样板进行搭建。	1	8000	8000	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
动火作业认知教学								
34	**动火作业认知教学**	软件	质量样板软件	1、软件包括氧气乙炔气割作业认知、砂轮切割作业认知、电焊作业认知、动火认知答题	1	9500	9500	
		硬件	32 寸触控一体机	I5 3 代+ 4G + 128G 固态 windows 10 系统	1			
健康体检仪								
编号	**展项名称**	**分类**	**设备名称**	**性能描述**	**数量**	**单价**	**总价**	**图片**
35	**健康体检仪（标准版）**	健康体检仪（标准版）	健康体检仪（标准版）	符合人体工程学的豪华外形设计 ◆全自动测量身高体重,自动感应系统(人不站稳不测量) ◆超声波技术测量身高(温差补偿) ◆精密平衡梁电阻应变式传感器 ◆智能计算国际通用体型指数 BMI(判定:偏瘦、瘦、正常、胖、偏胖 5 种体型判断) ◆全自动欧姆龙或松下血压计、自动测量血压(高压、低压)、脉搏(心率) ◆大屏幕数字化 10.2 寸 LED 显示 ◆自动语音播报测量结果 ◆高速热敏打印机，自动打印测量结果 ◆机身可折叠，方便移动运输(选配) 显示室内温度和当前日期和时间 ◆可与电脑链接，通过移动客户端控制体检机完成测量方便存档，免费提供通讯协议 ◆通讯接口:RS232 或蓝牙 2.0/4.0(选配)和计算机通讯 参数: ◆身高测量模式:超声波测量(温差补偿) ◆体重测量模式:精密平衡梁电阻应变式传感器 ◆测量范围:身高:50cm-205cm 体重:5.0-500kg ◆测量精度:身高:土 0.5cm 分度值:0.5cm 或 0.1cm(可调) 体重:土 0.1kg 分度值:0.1kg 或 0.01kg(可调) ◆血压测量:测量原理:智能加压技术、示波测定法 测量范围:压力:0-299mmHg(0kPa-3939kPa)，脉搏:40-180 次/分测量精度:压力:土	1	13000	13000	

西安白龙之智光影科技
13389281029

				3mmHg(士 4kPa)，脉搏数:精度为士 5% ◆电源电压:AC100V-240V/12V50HZ 消耗功率:<6W ◆输出串口:标配 RS232,蓝牙(2.0 和 4.0)选配 ◆整机重量:净重:25kg，整机高度:230cm，机身折叠后高度:130cm 左右(选配 ◆包装尺寸:方箱:692mm*477mm*402mm 长箱:1712mm*304mm*207mm				

跨步电压

编号	展项名称	分类	设备名称	性能描述	数量	单价	总价	图片
36	**跨步电压**			1、系统集成视频关于跨步电压展示简介功能； 2、根据体验者的触电情况实时显示电压电流值； 3、判断体验者逃生方式正确与否； 4、体验者可以真实感受到双脚触电效果，并真实模拟跨步电压的强弱情况。 5、具有自动感应体验者位置功能 6、视频展示跨步电压相关的安全常识	1	28000	28000	
				1.跨步软件 2.19 寸触控一体机（I5 + 4G+128G 固态 windows 系统） 3.感应行走平台 1，（两款可选） 4.钢结构铁塔+灯带				

西安百龙之智光影科技
13389281029